



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Órgão: PREFEITURA DO PAUDALHO/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL/SECRETARIA DE SAÚDE	
Sector Requisitante: SUPERIDENTENCIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA	
Responsável pela Demanda: ANDERSON IZIDORO DA SILVA CPF: 107.300.404-02 Superintendente de Gestão e Tecnologia	
E-mail: tecnologia@paudalho.pe.gov.br	Telefone: (81) 9 9526 - 0515

☒ **Aquisição de Bens**

☐ **Contratação de Serviços**

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (ES-TAÇÃO DE TRABALHO E IMPRESSORA LASER), QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO/PE

Justificativa:

A presente fundamentação justifica-se pela necessidade da manutenção dos trabalhos administrativos, operacionais e rotineiros nos setores, dando continuidade ao serviço público aceitável. Considerando que para o funcionamento destas Secretarias e demais departamentos da Prefeitura municipal, é de grande importância a referida aquisição para que todos setores possam funcionar adequadamente, pois os equipamentos de informática é o mínimo necessário para que o servidor público possa exercer suas funções.

Nesse sentido, como acontece na maioria das tecnologias, os equipamentos de TI sofrem um processo de depreciação natural, que associado ao avanço das tecnologias, exige renovação periódica do parque tecnológico, de forma a garantir a compatibilidade e disponibilidade dos recursos de TI adequados à necessidade dos servidores.

Assim, com a aquisição dos equipamentos que serão licitados trarão benefícios direto e indireto a população, e darão condições de continuidade nas atividades inerentes ao bom funcionamento dos serviços da Administração Pública por meio das Secretarias de Saúde, Assistência Social e demais departamento da Prefeitura municipal. Nesses termos, espera-se ainda, que com a aquisição, os servidores tenham melhores condições de desempenhar seu serviço com equipamentos mais modernos, bem como, maior economicidade, eficiência e eficácia..

DESCRIÇÕES E QUANTIDADES

ITEM	PRODUTO/SERVIÇO	UND	QUANT
1	ESTAÇÃO DE TRABALHO: PROCESSADOR: INTEL CORE I3 DE 12ª GERAÇÃO; POTÊNCIA: 65 W; CONTAGEM DE NÚCLEOS: 4; CONTAGEM DE THREADS 8; VELOCIDADE: 3,6 GHZ A 4,3 GHZ; CACHE: 6MB; PLACAS DE VÍDEO: INTEGRADAS INTEL UHD GRAPHICS 630; CHIPSET: VALOR B460; LARGURA DO BARRAMENTO DE DRAM: 64BITS; BARRAMENTO PCLE: ATÉ GEN3; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 HOME SINGLE LANGUAGE, DE 64 BITS - PORTUGUÊS (BRASIL); MEMÓRIA: SLOTS 2 SLOTS UDIMM TIPO DDR4; VELOCIDADE: 2666 MHZ; MEMÓRIA MÁXIMA: 64GB; MEMÓRIA MÍNIMA: 8GB; MEMÓRIA POR SLOT: 4GB, 8GB,16,GB,32GB; CONFIGURAÇÕES SUPOSTADAS: 4GB: 1X4 GB; 8GB: 1X8GB; 8GB, 2X4GB; 12GB: 1X4GB E 1X8GB; 16GB: 1X16GB,2X8GB; 32GB: 1X32GB,2X16GB; 64GB: 2X32GB; PORTAS E CONECTORES FRENTE: USB UMA PORTA USB 3.2 GEN 1 TYPE A UMA PORTAS USB 2.0 TYPE- A; AUDIO TOMADA DE AUDIO UNIVERSAL (PARA COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO DE REALTEK;PORTA RJ-45, ETHERNET 10/100/1000MBPS; USB DUAS PORTAS USB 3.2 GEN 1 TYPE A, DUAS POTAS USB 2.0 TYPE-A COM SMART POWER ON; AUDIO TOMADA DE SAÍDA DE LINHA QUE REDISTRIBUI A ENTRADA DE LINHA (PARA COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO DE REALTEK) TOMADA DE SAÍDA DE LINHA (PARA COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO DE C-MEDIA); VIDEO UMA PORTA HDMI 1.4; VIDEO UMA PORTA VGA; SEGURANÇA SLOT DE TRAVA PARA CABOS KENSINGTON, UM ANEL DE CADEADO; INTERNA: EXPANSÃO UM SLOT PCLE X1 DE ALTURA ATÉ A METADE, UM SLOT PCLIE X16 DE	UND	100

✓



	ALTURA ATÉ A METADE; M.2 UM SLOT M.2 2230 PARA PLACA COMBINADA DE WIFI/BLUETOOTH, UM SLOT M. 2 2230/2280 PARA UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO; ETHERNET: NUMERO DO MODELO REALTEK RTL8111HS; TAXA DE TRANSFERENCIA 10/100/1000 MBPS; MODULO SEM FIO: NUMERO DO MODELO INTEL WIRELESS-AC 3165 802.11AC 1X1 + BLUETOOTH 4.2 OU SUPERIOR; TAXA DE TRANSFERENCIA ATÉ 433 MBPS; BANDAS DE FREQUENCIA SUPORTADAS 2,4 GHZ/5GHZ PADROES SEM FIO WIFI 802.11a/B/G, WIFI 4 (WI-FI 802.11N), WI-FI 5 (WI-FI 802.11AC); CRIPTOGRAFIA 64 BITS/WEP DE 128 BITS AES-CCMP TKIP; BLUETOOTH 4.2 OU SUPERIOR; AUDIO: TIPO CODEC DE ÁUDIO ESTÉREO DE ALTA DEFINIÇÃO CONTROLADOR REALTEK ALC3246 (PARA COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO REALTEK) INTERFACE INTERNA HIGH DEFINITION AUDIO (HDA) INTERFACE EXTERNA UMA TOMADA DE ÁUDIO UNIVERSAL (FRONTAL) UMA TOMADA DE ÁUDIO DE SAÍDA DE LINHA QUE REDISTRIBUI A ENTRADA DE LINHA (TRASEIRA). ARMAZENAMENTO: UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO M.2 CLASSE 35 PCIE X4 NVME 512 SEGRE DIGITAL (SD); UNIDADE DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO: TIPO D9 200W EPA BRONZE; TENSÃO DE ENTRADA 90 V CA A 264 V CA; FREQUÊNCIA DE ENTRADA 47 HZ A 63 HZ; CORRENTE DE ENTRADA (MÁXIMA 3,20 A; CORRENTE DE SAÍDA (CONTÍNUA) +12 VA/16,50 A, 12 VB/14A, MODO DE ESPERA: +12 VC/0,5 A, +12 VB/2,5 A; TENSÃO DE SAÍDA NOMINAL 12 VA, 12 VB; FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 5°C A 45 °C (41°F A 113 °F); ARMAZENAMENTO -40°C A 70°C (-40°F A 158°F); VIDEO: PLACA GRÁFICA INTEL 630 UHD, SUPORTE DO MONITOR EXTERNO VGA, HDMI 1.4B, TAMANHO DA MEMÓRIA DE SISTEMA COMPARTILHADA.; MONITOR: DESCRIÇÃO TIPO DE DISPOSITIVO MONITOR DEVE SER DAR MESMA MARCA DO GABINETE, LCD COM RETRO ILUMINAÇÃO LED - 21.5" - TIPO DE PAINEL VA - RELAÇÃO DE ASPECTO 16:9 - RESOLUÇÃO NATIVA FULL HD (1080P) 1920 X 1080 A 60 HZ SERVIÇO E SUPORTE COM GARANTIA ON-SITE DO FABRICANTE DE 1 ANO (ASSISTÊNCIA BÁSICA NO LOCAL), VALIDA PARA TODOS OS SEUS COMPONENTES, ATI-VIRUS PROTEÇÃO TOTAL POR 1 ANO (MÍNIMO), SOFTWARE DE SEGURANÇA (LICENÇA DE USO).		
2	ESTAÇÃO DE TRABALHO: PROCESSADOR: INTEL CORE I3 DE 12ª GERAÇÃO; POTÊNCIA: 65 W; CONTAGEM DE NÚCLEOS: 4; CONTAGEM DE THREADS 8; VELOCIDADE: 3,6 GHZ A 4,3 GHZ; CACHE: 6MB; PLACAS DE VÍDEO: INTEGRADAS INTEL UHD GRAPHICS 630; CHIPSET: VALOR B460; LARGURA DO BARRAMENTO DE DRAM: 64BITS; BARRAMENTO PCLE: ATÉ GEN3; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 HOME SINGLE LANGUAGE, DE 64 BITS - PORTUGUÊS (BRASIL); MEMÓRIA: SLOTS 2 SLOTS UDIMM TIPO DDR4; VELOCIDADE: 2666 MHZ; MEMÓRIA MÁXIMA: 64GB; MEMÓRIA MÍNIMA: 8GB; MEMÓRIA POR SLOT: 4GB, 8GB, 16GB, 32GB; CONFIGURAÇÕES SUPORTADAS: 4GB: 1X4 GB; 8GB: 1X8GB; 8GB, 2X4GB; 12GB: 1X4GB E 1X8GB; 16GB: 1X16GB, 2X8GB; 32GB: 1X32GB, 2X16GB; 64GB: 2X32GB; PORTAS E CONECTORES FRENTE: USB UMA PORTA USB 3.2 GEN 1 TYPE A UMA PORTAS USB 2.0 TYPE- A; AUDIO TOMADA DE AUDIO UNIVERSAL (PARA COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO DE REALTEK; PORTA RJ-45, ETHERNET 10/100/1000MBPS; USB DUAS PORTAS USB 3.2 GEN 1 TYPE A, DUAS PORTAS USB 2.0 TYPE-A COM SMART POWER ON; AUDIO TOMADA DE SAÍDA DE LINHA QUE REDISTRIBUI A ENTRADA DE LINHA (PARA COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO DE REALTEK) TOMADA DE SAÍDA DE LINHA (PARA COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO DE C-MEDIA); VIDEO UMA PORTA HDMI 1.4; VIDEO UMA PORTA VGA; SEGURANÇA SLOT DE TRAVA PARA CABOS KENSINGTON, UM ANEL DE CADEADO; INTERNA: EXPANSÃO UM SLOT PCLE X1 DE ALTURA ATÉ A METADE, UM SLOT PCLE X16 DE ALTURA ATÉ A METADE; M.2 UM SLOT M.2 2230 PARA PLACA COMBINADA DE WIFI/BLUETOOTH, UM SLOT M. 2 2230/2280 PARA UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO; ETHERNET: NUMERO DO MODELO REALTEK RTL8111HS; TAXA DE TRANSFERENCIA 10/100/1000 MBPS; MODULO SEM FIO: NUMERO DO MODELO INTEL WIRELESS-AC 3165 802.11AC 1X1 + BLUETOOTH 4.2 OU SUPERIOR; TAXA DE TRANSFERENCIA ATÉ 433 MBPS; BANDAS DE FREQUENCIA SUPORTADAS 2,4 GHZ/5GHZ PADROES SEM FIO WIFI 802.11a/B/G, WIFI 4 (WI-FI 802.11N), WI-FI 5 (WI-FI 802.11AC); CRIPTOGRAFIA 64 BITS/WEP DE 128 BITS AES-CCMP TKIP; BLUETOOTH 4.2 OU SUPERIOR; AUDIO: TIPO CODEC DE ÁUDIO ESTÉREO DE ALTA DEFINIÇÃO CONTROLADOR REALTEK ALC3246 (PARA COMPUTADOR COM CONFIGURAÇÃO REALTEK) INTERFACE INTERNA HIGH DEFINITION AUDIO (HDA) INTERFACE EXTERNA UMA TOMADA DE ÁUDIO UNIVERSAL (FRONTAL) UMA TOMADA DE ÁUDIO DE SAÍDA DE LINHA QUE REDISTRIBUI A ENTRADA DE LINHA (TRASEIRA). ARMAZENAMENTO: UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO M.2 CLASSE 35 PCIE X4 NVME 512 SEGRE DIGITAL (SD); UNIDADE DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO: TIPO D9 200W EPA BRONZE; TENSÃO	UND	24





	DE ENTRADA 90 V CA A 264 V CA; FREQUÊNCIA DE ENTRADA 47 HZ A 63 HZ; CORRENTE DE ENTRADA (MÁXIMA 3,20 A; CORRENTE DE SAÍDA (CONTÍNUA) +12 VA/16,50 A, 12 VB/14 ^a , MODO DE ESPERA: +12 VC/0,5 A, +12 VB/2,5 A; TENSÃO DE SAÍDA NOMINAL 12 VA, 12 VB; FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 5°C A 45 °C (41°F A 113 °F); ARMAZENAMENTO -40°C A 70°C (-40°F A 158°F); VIDEO: PLACA GRÁFICA INTEL 630 UHD, SUPORTE DO MONITOR EXTERNO VGA, HDMI 1.4B, TAMANHO DA MEMÓRIA DE SISTEMA COMPARTILHADA.; MONITOR: DESCRIÇÃO TIPO DE DISPOSITIVO MONITOR DEVE SER DAR MESMA MARCA DO GABINETE, LCD COM RETRO ILUMINAÇÃO LED - 21.5" - TIPO DE PAINEL VA - RELAÇÃO DE ASPECTO 16:9 - RESOLUÇÃO NATIVA FULL HD (1080P) 1920 X 1080 A 60 HZ SERVIÇO E SUPORTE COM GARANTIA ON-SITE DO FABRICANTE DE 1 ANO (ASSISTÊNCIA BÁSICA NO LOCAL), VALIDA PARA TODOS OS SEUS COMPONENTES, ATI-VIRUS PROTEÇÃO TOTAL POR 1 ANO (MÍNIMO), SOFTWARE DE SEGURANÇA (LICENÇA DE USO).		
3	IMPRESSORA LASER MONO TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER ELETROFOTOGRAFICO MONOCROMÁTICO VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: CARTA: ATÉ 42 PPM A4: ATÉ 40 PPM RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: MÁXIMA: ATÉ 1200 X 1200 DPI TEMPO PARA A PRIMEIRA PÁGINA: APROXIMADAMENTE 7,2 SEGUNDOS IMPRESSÃO DUPLEX AUTOMÁTICA: SIM EMULAÇÕES: PCL6, BR-SCRIPT3 (POSTSCRIPT® 3 COMPATÍVEL), IBM PROPRINTER, EPSON FX, PDF VERSÃO 1.7, XPS VERSÃO 1.0 MEMÓRIA: 256 MB PROCESSADOR: 800 MHZ CÓPIA VELOCIDADE DE CÓPIA: CARTA: ATÉ 42 COM A4: ATÉ 40 COM RESOLUÇÃO DE CÓPIA: ATÉ 1200 X 600 DPI REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO: 25% A 400% EM INCREMENTOS DE 1% FUNÇÕES DE CÓPIA: CÓPIAS MÚLTIPLAS (ATÉ 99), N EM 1 (2 EM 1, 4 EM 1), CÓPIA DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE, CÓPIAS ORDENADAS DIGITALIZAÇÃO TIPO DE SCANNER: MESA PLANA (FLATBED) E ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) RESOLUÇÃO ÓPTICA: VIDRO DE EXPOSIÇÃO: ATÉ 1200 X 1200 DPI ADF: ATÉ 600 X 600 DPI RESOLUÇÃO INTERPOLADA: ATÉ 19200 X 19200 DPI FORMATOS DE ARQUIVO: JPEG, PDF (PÁGINA ÚNICA/MÚLTIPLAS PÁGINAS, PDF SEGURO, PDF PESQUISÁVEL, PDF/A), TIFF, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNG FUNÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO: DIGITALIZAR PARA E-MAIL, IMAGEM, OCR, ARQUIVO, FTP, USB, PASTA DE REDE (CIFS), SERVIDOR DE E-MAIL, SHAREPOINT, SERVIDOR SSH (SFTP), NUVEM (WEB CONNECT) CAPACIDADE DO ADF: ATÉ 40 FOLHAS MANUSEIO DE PAPEL CAPACIDADE DA BANDEJA PADRÃO: 250 FOLHAS CAPACIDADE DA BANDEJA MULTIUSO: 50 FOLHAS CAPACIDADE DE BANDEJAS OPCIONAIS: ATÉ 2 BANDEJAS DE 520 FOLHAS CADA (TOTALIZANDO ATÉ 1.340 FOLHAS) CAPACIDADE DE SAÍDA DE PAPEL: 150 FOLHAS (FACE PARA BAIXO), 1 FOLHA (FACE PARA CIMA) TIPOS DE MÍDIA SUPORTADOS: PAPEL COMUM, BOND, RECICLADO, ETIQUETAS, ENVELOPES (#10), PAPEL COLORIDO, TIMBRADO TAMANHOS DE PAPEL SUPORTADOS: BANDEJA DE PAPEL: CARTA, OFÍCIO, EXECUTIVO, A4, A5, A6 BANDEJA MULTIUSO: CARTA, ENVELOPE, TAMANHOS PERSONALIZADOS (7,6-21,6 CM DE LARGURA, 12,7-35,6 CM DE COMPRIMENTO), OFÍCIO, EXECUTIVO, A4, A5 GRAMATURA DO PAPEL: BANDEJA DE PAPEL: 60-120 G/M² BANDEJA MULTIUSO: 60-200 G/M² ALIMENTAÇÃO MANUAL: 60-120 G/M² ADF: 64-90 G/M² CONECTIVIDADE INTERFACES PADRÃO: ETHERNET, HI-SPEED USB 2.0 COMPATIBILIDADE COM SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS, MAC OS, LINUX APLICATIVOS DE IMPRESSÃO MÓVEL: AIRPRINT, GOOGLE CLOUD PRINT 2.0, BROTHER IPRINT&SCAN, MOPRIA, CORTADO WORKPLACE SEGURANÇA FUNÇÕES DE SEGURANÇA: IMPRESSÃO SEGURA (SECURE PRINT), ACTIVE DIRECTORY, SECURE FUNCTION LOCK, SSL/TLS, IPSEC, AUTENTICAÇÃO DE USUÁRIO DA REDE GERAL TELA LCD: TOUCHSCREEN COLORIDO DE 3,7" CICLO DE TRABALHO MENSAL MÁXIMO: ATÉ 50.000 PÁGINAS VOLUME MENSAL RECOMENDADO: ATÉ 3.500 PÁGINAS MODO DE ECONOMIA DE TONER: SIM CERTIFICAÇÃO: ENERGY STAR ENERGIA VOLTAGEM: AC 110V, 50/60HZ CONSUMO DE ENERGIA: DESLIGADO: 0,04 W SONO PROFUNDO: 1,6 W PRONTO: 8,0 W CÓPIA/IMPRESSÃO: ATÉ 620 W NÍVEL DE RUÍDO: MODO PRONTO: 35 DB CÓPIA/IMPRESSÃO: 54 DB 1 ANO DE GARANTIA ON-SITE (TRANSFORMADOR INCLUSO CONVERTER TENSÃO DE 220V PARA 110V)	UND	100
4	IMPRESSORA LASER MONO TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER ELETROFOTOGRAFICO MONOCROMÁTICO VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: CARTA: ATÉ 42 PPM A4: ATÉ 40 PPM RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: MÁXIMA: ATÉ 1200 X 1200 DPI TEMPO PARA A PRIMEIRA PÁGINA: APROXIMADAMENTE 7,2 SEGUNDOS IMPRESSÃO DUPLEX AUTOMÁTICA: SIM EMULAÇÕES: PCL6, BR-SCRIPT3 (POSTSCRIPT® 3 COMPATÍVEL), IBM PROPRINTER, EPSON FX, PDF VERSÃO 1.7, XPS VERSÃO 1.0 MEMÓRIA: 256 MB PROCESSADOR: 800 MHZ CÓPIA VELOCIDADE DE CÓPIA: CARTA: ATÉ 42 COM A4: ATÉ 40 COM RESOLUÇÃO DE CÓPIA: ATÉ 1200 X 600 DPI REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO: 25% A 400% EM INCREMENTOS DE 1% FUNÇÕES DE CÓPIA: CÓPIAS MÚLTIPLAS (ATÉ 99), N EM 1 (2 EM 1, 4 EM 1), CÓPIA DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE, CÓPIAS ORDENADAS DIGITALIZAÇÃO TIPO DE SCANNER: MESA PLANA (FLATBED) E ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) RESOLUÇÃO ÓPTICA: VIDRO DE EXPOSIÇÃO: ATÉ 1200 X 1200 DPI ADF: ATÉ 600 X 600 DPI RESOLUÇÃO INTERPOLADA: ATÉ 19200 X 19200 DPI FORMATOS DE ARQUIVO: JPEG, PDF (PÁGINA ÚNICA/MÚLTIPLAS PÁGINAS, PDF SEGURO, PDF PESQUISÁVEL, PDF/A), TIFF, TXT, BMP,	UND	20





DOCX, XML, PPTX, XPS, PNG FUNÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO: DIGITALIZAR PARA E-MAIL, IMAGEM, OCR, ARQUIVO, FTP, USB, PASTA DE REDE (CIFS), SERVIDOR DE E-MAIL, SHAREPOINT, SERVIDOR SSH (SFTP), NUVEM (WEB CONNECT) CAPACIDADE DO ADF: ATÉ 40 FOLHAS MANUSEIO DE PAPEL CAPACIDADE DA BANDEJA PADRÃO: 250 FOLHAS CAPACIDADE DA BANDEJA MULTIUSO: 50 FOLHAS CAPACIDADE DE BANDEJAS OPCIONAIS: ATÉ 2 BANDEJAS DE 520 FOLHAS CADA (TOTALIZANDO ATÉ 1.340 FOLHAS) CAPACIDADE DE SAÍDA DE PAPEL: 150 FOLHAS (FACE PARA BAIXO), 1 FOLHA (FACE PARA CIMA) TIPOS DE MÍDIA SUPORTADOS: PAPEL COMUM, BOND, RECICLADO, ETIQUETAS, ENVELOPES (#10), PAPEL COLORIDO, TIMBRADO TAMANHOS DE PAPEL SUPORTADOS: BANDEJA DE PAPEL: CARTA, OFÍCIO, EXECUTIVO, A4, A5, A6 BANDEJA MULTIUSO: CARTA, ENVELOPE, TAMANHOS PERSONALIZADOS (7,6–21,6 CM DE LARGURA, 12,7–35,6 CM DE COMPRIMENTO), OFÍCIO, EXECUTIVO, A4, A5 GRAMATURA DO PAPEL: BANDEJA DE PAPEL: 60–120 G/M² BANDEJA MULTIUSO: 60–200 G/M² ALIMENTAÇÃO MANUAL: 60–120 G/M² ADF: 64–90 G/M² CONECTIVIDADE INTERFACES PADRÃO: ETHERNET, HI-SPEED USB 2.0 COMPATIBILIDADE COM SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS, MAC OS, LINUX APLICATIVOS DE IMPRESSÃO MÓVEL: AIRPRINT, GOOGLE CLOUD PRINT 2.0, BROTHER IPRIINT&SCAN, MOPRIA, CORTADO WORKPLACE SEGURANÇA FUNÇÕES DE SEGURANÇA: IMPRESSÃO SEGURA (SECURE PRINT), ACTIVE DIRECTORY, SECURE FUNCTION LOCK, SSL/TLS, IPSEC, AUTENTICAÇÃO DE USUÁRIO DA REDE GERAL TELA LCD: TOUCHSCREEN COLORIDO DE 3,7" CICLO DE TRABALHO MENSAL MÁXIMO: ATÉ 50.000 PÁGINAS VOLUME MENSAL RECOMENDADO: ATÉ 3.500 PÁGINAS MODO DE ECONOMIA DE TONER: SIM CERTIFICAÇÃO: ENERGY STAR ENERGIA VOLTAGEM: AC 110V, 50/60HZ CONSUMO DE ENERGIA: DESLIGADO: 0,04 W SONO PROFUNDO: 1,6 W PRONTO: 8,0 W CÓPIA/IMPRESSÃO: ATÉ 620 W NÍVEL DE RUÍDO: MODO PRONTO: 35 DB CÓPIA/IMPRESSÃO: 54 DB 1 ANO DE GARANTIA ON-SITE (TRANSFORMADOR INCLUSO CONVERTER TENSÃO DE 220V PARA 110V)

Local e horário da Entrega/Execução:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO – Departamento de Compras, Av. Raul Bandeira, 21, Centro, Paudalho-PE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – Praça Pedro Coutinho, 18, Centro, Paudalho/PE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – Rua João Alfredo, 63, Centro, Paudalho – PE

Unidade e servidor responsável para esclarecimentos:

ANDERSON IZIDORO DA SILVA

CPF: 107.300.404-02

Superintendente de Gestão e Tecnologia

E-mail: tecnologia@paudalho.pe.gov.br

Telefone: (81) 9 9526 - 0515

PAUDALHO 28 de Abril de 2025

ANDERSON IZIDORO DA SILVA

CPF: 107.300.404-02

Responsável pela Formalização da Demanda